




Reetablering av død
green etter vinterskade

NGA demonstrasjonsforsøk
finansiert av STERF, TMG, NGF og
Vestfold golfklubb

A close-up photograph of a person's hand holding a sample of soil and turf. The soil is dark brown and appears to be a mix of sand and silt. The turf is a dense, fibrous mat of peat moss, which is light brown and has a spongy texture. The background is a blurred green lawn.

Greenen var sprøytet med Roundup senhøstes 2008 for å sikre at vi hadde en død green. Greenen hadde ikke filt, men en god 'mat' de øverste 3 cm.

Reetablering ble gjort fredag 17.april. Jordtemperaturen i greenen var kl 10: 9 grader

Øverste del av greenen ble for noen år siden omgjort til en treningsbunker. Greenfasongen var derfor omtrent som nedenfor.

Greenen ble resådd på 3 forskjellige måter, og halve greenen ble dekket med vekstduk. På denne måten er det 6 forskjellige behandlinger.

<p>A. Høvlet av 2 cm med Koro. Overgangen skråhøvlet for å unngå skarpe kanter. Deretter sådd med såmaskin som droppsår og kjører over med knastetrommel. Ingen dressing eller tilføring av ny vekstmasse.</p>	<p>B. Her ble det vertikal-skåret med Koro , 2 cm dypt, 3 cm avstand. Deretter bresådd, frø blåst ned og dresset.</p>	<p>C. Direkte-sådd med såmaskin rett i gammel død green. Deretter dresset</p>
--	---	---



Metode A:
Høvling av topplaget. Deretter direkte såing med såmaskin



Metode B:

Vertikalskjæring og såing.

Legg merke til løvblåsa som legger frøet ned i sporene.

Vi kunne ønske oss litt mer åpne spor, men vi hadde ikke med hydraulisk toppstag for å løfte bakrullen på Koromaskinen.



Metode C:

Direkte såing, dressing
og jevning med børste.



Metode B

Metode C



Til slutt ble en del av greenen dekket med lett agrylduk for å sammenligne spiring med og uten duk.

Vanningsanlegget var ikke startet 17. april, men er planlagt startet 20.april.



Vil skal registrere utviklingen hver 14.dag, og inviterer alle til

treff på Vestfold golfklubb mandag 8. juni kl 14.00

for å se og diskutere resultatet.



Greenen på Gjennestad ble reetablert etter metode A samme kveld. Litt vanskeligere på grunn av organisk topplag over ren sand. Måtte pusses en ekstra omgang.



Spørsmål eller kommentarer?
Agnar Kvalbein +47 40402089